

資料4-4 地震想定

1. 全道の地震被害想定調査結果（北海道（平成30年2月公表））

豊浦町の地震被害想定結果		3. 十勝平野断層帯主部（モデル30_3）の地震			
被害想定項目	小項目	（冬の早朝）	（夏の昼間）	（冬の夕方）	
(1) 地震動	地表における震度（評価単位最大）	4.6	4.6	4.6	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度A（箇所）	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度B（箇所）	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度C（箇所）	18箇所	18箇所	18箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		揺れによる半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		液状化による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	計	全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		半壊棟数	0棟	0棟	0棟
(5) 火災被害	全出火件数	0件	0件	0件	
	炎上出火件数	0件	0件	0件	
	焼失棟数	0棟	0棟	0棟	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0人	0人	0人
		揺れによる重傷者数	0人	0人	0人
		揺れによる軽傷者数	0人	0人	0人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0人	0人	0人
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0人	0人	0人
		火災による重傷者数	0人	0人	0人
		火災による軽傷者数	0人	0人	0人
	計	死者数	0人	0人	0人
		重傷者数	0人	0人	0人
		軽傷者数	0人	0人	0人
	避難者数	避難所生活者数	0人	0人	0人
避難所外避難者数		0人	0人	0人	
避難者数計		0人	0人	0人	
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		断水世帯数（直後）	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口（直後）	0人	0人	0人
		断水世帯数（1日後）	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口（1日後）	0人	0人	0人
		断水世帯数（2日後）	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口（2日後）	0人	0人	0人
		復旧日数（人員1/2）	—	—	—
	復旧日数（人員1/4）	—	—	—	
	下水道の被害	被害延長（km）	0km	0km	0km
		機能支障世帯数	0世帯	0世帯	0世帯
※機能支障人口		0人	0人	0人	

		復旧日数 (人員 1/2)	—	—	—
		復旧日数 (人員 1/4)	—	—	—
(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1 箇所未満	1 箇所未満	1 箇所未満
	その他の道路の被害	被害箇所数	1 箇所未満	1 箇所未満	1 箇所未満
	橋梁 (15m以上) の被害	不通箇所数	0 箇所	0 箇所	0 箇所
		通行支障箇所数	0 箇所	0 箇所	0 箇所
	橋梁 (15m未満) の被害	不通箇所数	0 箇所	0 箇所	0 箇所
		通行支障箇所数	0 箇所	0 箇所	0 箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		4. 十勝平野断層帯主部 (モデル 45_2) の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度 (評価単位最大)	4.5	4.5	4.5	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度 A (箇所)	0 箇所	0 箇所	0 箇所	
	崩壊危険度 B (箇所)	0 箇所	0 箇所	0 箇所	
	崩壊危険度 C (箇所)	18 箇所	18 箇所	18 箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
		揺れによる半壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
		液状化による半壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
	計	全壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
半壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟		
(5) 火災被害	全出火件数	0 件	0 件	0 件	
	炎上出火件数	0 件	0 件	0 件	
	焼失棟数	0 棟	0 棟	0 棟	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0 人	0 人	0 人
		揺れによる重傷者数	0 人	0 人	0 人
		揺れによる軽傷者数	0 人	0 人	0 人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0 人	0 人	0 人
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0 人	0 人	0 人
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0 人	0 人	0 人
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0 人	0 人	0 人
		火災による重傷者数	0 人	0 人	0 人
		火災による軽傷者数	0 人	0 人	0 人
	計	死者数	0 人	0 人	0 人
		重傷者数	0 人	0 人	0 人
		軽傷者数	0 人	0 人	0 人
	避難者数	避難所生活者数	0 人	0 人	0 人
避難所外避難者数		0 人	0 人	0 人	
避難者数計		0 人	0 人	0 人	
(7) ライフライ	上水道の被害	被害箇所数	0 箇所	0 箇所	0 箇所

ン被害		断水世帯数 (直後)	0 世帯	0 世帯	0 世帯
		※断水人口 (直後)	0 人	0 人	0 人
		断水世帯数 (1 日後)	0 世帯	0 世帯	0 世帯
		※断水人口 (1 日後)	0 人	0 人	0 人
		断水世帯数 (2 日後)	0 世帯	0 世帯	0 世帯
		※断水人口 (2 日後)	0 人	0 人	0 人
		復旧日数 (人員 1/2)	—	—	—
		復旧日数 (人員 1/4)	—	—	—
	下水道の被害	被害延長 (km)	0 km	0 km	0 km
		機能支障世帯数	0 世帯	0 世帯	0 世帯
※機能支障人口		0 人	0 人	0 人	
復旧日数 (人員 1/2)		—	—	—	
復旧日数 (人員 1/4)		—	—	—	
(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1 箇所未満	1 箇所未満	1 箇所未満
		その他の道路の被害	1 箇所未満	1 箇所未満	1 箇所未満
	橋梁 (15m以上) の被害	不通箇所数	0 箇所	0 箇所	0 箇所
		通行支障箇所数	0 箇所	0 箇所	0 箇所
	橋梁 (15m未満) の被害	不通箇所数	0 箇所	0 箇所	0 箇所
		通行支障箇所数	0 箇所	0 箇所	0 箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		5. 十勝平野断層帯主部 (モデル 45_5) の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度 (評価単位最大)	4.4	4.4	4.4	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度 A (箇所)	0 箇所	0 箇所	0 箇所	
	崩壊危険度 B (箇所)	0 箇所	0 箇所	0 箇所	
	崩壊危険度 C (箇所)	18 箇所	18 箇所	18 箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
		揺れによる半壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
		液状化による半壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
計	全壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟	
	半壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟	
(5) 火災被害	全出火件数	0 件	0 件	0 件	
	炎上出火件数	0 件	0 件	0 件	
	焼失棟数	0 棟	0 棟	0 棟	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0 人	0 人	0 人
		揺れによる重傷者数	0 人	0 人	0 人
		揺れによる軽傷者数	0 人	0 人	0 人
	急傾斜地崩壊による死者数	0 人	0 人	0 人	

	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による重傷者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0人	0人	0人
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0人	0人	0人
		火災による重傷者数	0人	0人	0人
		火災による軽傷者数	0人	0人	0人
	計	死者数	0人	0人	0人
		重傷者数	0人	0人	0人
		軽傷者数	0人	0人	0人
	避難者数	避難所生活者数	0人	0人	0人
		避難所外避難者数	0人	0人	0人
避難者数計		0人	0人	0人	
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		断水世帯数(直後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口(直後)	0人	0人	0人
		断水世帯数(1日後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口(1日後)	0人	0人	0人
		断水世帯数(2日後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口(2日後)	0人	0人	0人
		復旧日数(人員1/2)	-	-	-
	復旧日数(人員1/4)	-	-	-	
	下水道の被害	被害延長(km)	0km	0km	0km
		機能支障世帯数	0世帯	0世帯	0世帯
		※機能支障人口	0人	0人	0人
		復旧日数(人員1/2)	-	-	-
		復旧日数(人員1/4)	-	-	-
(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	その他の道路の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁(15m以上)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁(15m未満)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		6. 富良野断層帯西部(モデル30-2)の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度(評価単位最大)	4.1	4.1	4.1	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度A(箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度B(箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度C(箇所)	18箇所	18箇所	18箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		揺れによる半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		液状化による半壊棟数	0棟	0棟	0棟

4 災害危険区域等 / 資料4-4 地震想定

	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	計	全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		半壊棟数	0棟	0棟	0棟
(5) 火災被害		全出火件数	0件	0件	0件
		炎上出火件数	0件	0件	0件
		焼失棟数	0棟	0棟	0棟
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0人	0人	0人
		揺れによる重傷者数	0人	0人	0人
		揺れによる軽傷者数	0人	0人	0人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0人	0人	0人
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0人	0人	0人
		火災による重傷者数	0人	0人	0人
		火災による軽傷者数	0人	0人	0人
	計	死者数	0人	0人	0人
		重傷者数	0人	0人	0人
		軽傷者数	0人	0人	0人
	避難者数	避難所生活者数	0人	0人	0人
		避難所外避難者数	0人	0人	0人
		避難者数計	0人	0人	0人
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		断水世帯数(直後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口(直後)	0人	0人	0人
		断水世帯数(1日後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口(1日後)	0人	0人	0人
		断水世帯数(2日後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口(2日後)	0人	0人	0人
		復旧日数(人員1/2)	-	-	-
		復旧日数(人員1/4)	-	-	-
	下水道の被害	被害延長(km)	0km	0km	0km
		機能支障世帯数	0世帯	0世帯	0世帯
		※機能支障人口	0人	0人	0人
		復旧日数(人員1/2)	-	-	-
		復旧日数(人員1/4)	-	-	-
(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	その他の道路の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁(15m以上)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁(15m未満)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		7. 富良野断層帯西部（モデル30-5）の地震			
被害想定項目	小項目	（冬の早朝）	（夏の昼間）	（冬の夕方）	
(1) 地震動	地表における震度（評価単位最大）	4.5	4.5	4.5	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度A（箇所）	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度B（箇所）	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度C（箇所）	18箇所	18箇所	18箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		揺れによる半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		液状化による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	計	全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		半壊棟数	0棟	0棟	0棟
(5) 火災被害	全出火件数	0件	0件	0件	
	炎上出火件数	0件	0件	0件	
	焼失棟数	0棟	0棟	0棟	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0人	0人	0人
		揺れによる重傷者数	0人	0人	0人
		揺れによる軽傷者数	0人	0人	0人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0人	0人	0人
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0人	0人	0人
		火災による重傷者数	0人	0人	0人
		火災による軽傷者数	0人	0人	0人
	計	死者数	0人	0人	0人
		重傷者数	0人	0人	0人
		軽傷者数	0人	0人	0人
	避難者数	避難所生活者数	0人	0人	0人
		避難所外避難者数	0人	0人	0人
		避難者数計	0人	0人	0人
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		断水世帯数（直後）	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口（直後）	0人	0人	0人
		断水世帯数（1日後）	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口（1日後）	0人	0人	0人
		断水世帯数（2日後）	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口（2日後）	0人	0人	0人
		復旧日数（人員1/2）	—	—	—
		復旧日数（人員1/4）	—	—	—
	下水道の被害	被害延長（km）	0km	0km	0km
		機能支障世帯数	0世帯	0世帯	0世帯
		※機能支障人口	0人	0人	0人
		復旧日数（人員1/2）	—	—	—
		復旧日数（人員1/4）	—	—	—

(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	その他の道路の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁(15m以上)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁(15m未満)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
通行支障箇所数		0箇所	0箇所	0箇所	
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		8. 富良野断層帯西部(モデル45-3)の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度(評価単位最大)	4.4	4.4	4.4	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度A(箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度B(箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度C(箇所)	18箇所	18箇所	18箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		揺れによる半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		液状化による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	計	全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		半壊棟数	0棟	0棟	0棟
(5) 火災被害	全出火件数	0件	0件	0件	
	炎上出火件数	0件	0件	0件	
	焼失棟数	0棟	0棟	0棟	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0人	0人	0人
		揺れによる重傷者数	0人	0人	0人
		揺れによる軽傷者数	0人	0人	0人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0人	0人	0人
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0人	0人	0人
		火災による重傷者数	0人	0人	0人
		火災による軽傷者数	0人	0人	0人
	計	死者数	0人	0人	0人
		重傷者数	0人	0人	0人
		軽傷者数	0人	0人	0人
	避難者数	避難所生活者数	0人	0人	0人
		避難所外避難者数	0人	0人	0人
		避難者数計	0人	0人	0人
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		断水世帯数(直後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口(直後)	0人	0人	0人

		断水世帯数 (1日後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口 (1日後)	0人	0人	0人
		断水世帯数 (2日後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口 (2日後)	0人	0人	0人
		復旧日数 (人員 1/2)	—	—	—
		復旧日数 (人員 1/4)	—	—	—
	下水道の被害	被害延長 (km)	0 km	0 km	0 km
		機能支障世帯数	0世帯	0世帯	0世帯
		※機能支障人口	0人	0人	0人
		復旧日数 (人員 1/2)	—	—	—
復旧日数 (人員 1/4)		—	—	—	
(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		その他の道路の被害	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁 (15m以上) の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁 (15m未満) の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		9. 増毛山地東縁断層帯 (モデル30_2) の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度 (評価単位最大)	4.4	4.4	4.4	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度 A (箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度 B (箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度 C (箇所)	18箇所	18箇所	18箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		揺れによる半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		液状化による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
計	全壊棟数	0棟	0棟	0棟	
	半壊棟数	0棟	0棟	0棟	
(5) 火災被害	全出火件数	0件	0件	0件	
	炎上出火件数	0件	0件	0件	
	焼失棟数	0棟	0棟	0棟	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0人	0人	0人
		揺れによる重傷者数	0人	0人	0人
		揺れによる軽傷者数	0人	0人	0人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0人	0人	0人
	火災による死者数	0人	0人	0人	

	火災被害による人的被害	火災による重傷者数	0人	0人	0人
		火災による軽傷者数	0人	0人	0人
	計	死者数	0人	0人	0人
		重傷者数	0人	0人	0人
		軽傷者数	0人	0人	0人
	避難者数	避難所生活者数	0人	0人	0人
		避難所外避難者数	0人	0人	0人
		避難者数計	0人	0人	0人
	(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所
断水世帯数(直後)			0世帯	0世帯	0世帯
※断水人口(直後)			0人	0人	0人
断水世帯数(1日後)			0世帯	0世帯	0世帯
※断水人口(1日後)			0人	0人	0人
断水世帯数(2日後)			0世帯	0世帯	0世帯
※断水人口(2日後)			0人	0人	0人
復旧日数(人員1/2)			-	-	-
復旧日数(人員1/4)			-	-	-
下水道の被害		被害延長(km)	0km	0km	0km
		機能支障世帯数	0世帯	0世帯	0世帯
		※機能支障人口	0人	0人	0人
		復旧日数(人員1/2)	-	-	-
		復旧日数(人員1/4)	-	-	-
(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		その他の道路の被害	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁(15m以上)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁(15m未満)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		10. 増毛山地東縁断層帯(モデル45_1)の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度(評価単位最大)	5.0	5.0	5.0	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度A(箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度B(箇所)	3箇所	3箇所	3箇所	
	崩壊危険度C(箇所)	15箇所	15箇所	15箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		揺れによる半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		液状化による半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
計	全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満	

		半壊棟数	1 棟未満	1 棟未満	1 棟未満
(5) 火災被害		全出火件数	0 件	0 件	0 件
		炎上出火件数	0 件	0 件	0 件
		焼失棟数	0 棟	0 棟	0 棟
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0 人	0 人	0 人
		揺れによる重傷者数	0 人	0 人	0 人
		揺れによる軽傷者数	0 人	0 人	0 人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0 人	0 人	0 人
		火災による重傷者数	0 人	0 人	0 人
		火災による軽傷者数	0 人	0 人	0 人
	計	死者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		重傷者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		軽傷者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
	避難者数	避難所生活者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		避難所外避難者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		避難者数計	1 人未満	1 人未満	1 人未満
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	1 箇所未満	1 箇所未満	1 箇所未満
		断水世帯数 (直後)	1 世帯未満	1 世帯未満	1 世帯未満
		※断水人口 (直後)	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		断水世帯数 (1 日後)	1 世帯未満	1 世帯未満	1 世帯未満
		※断水人口 (1 日後)	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		断水世帯数 (2 日後)	1 世帯未満	1 世帯未満	1 世帯未満
		※断水人口 (2 日後)	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		復旧日数 (人員 1/2)	—	—	—
		復旧日数 (人員 1/4)	—	—	—
	下水道の被害	被害延長 (km)	0.1 km 未満	0.1 km 未満	0.1 km 未満
		機能支障世帯数	4 世帯	4 世帯	4 世帯
		※機能支障人口	9 人	9 人	9 人
		復旧日数 (人員 1/2)	—	—	—
		復旧日数 (人員 1/4)	—	—	—
	(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1 箇所未満	1 箇所未満
その他の道路の被害		被害箇所数	3 箇所	3 箇所	3 箇所
		通行支障箇所数	0 箇所	0 箇所	0 箇所
橋梁 (15m 以上) の被害		不通箇所数	0 箇所	0 箇所	0 箇所
		通行支障箇所数	0 箇所	0 箇所	0 箇所
橋梁 (15m 未満) の被害		不通箇所数	0 箇所	0 箇所	0 箇所
		通行支障箇所数	0 箇所	0 箇所	0 箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		11. 増毛山地東縁断層帯（モデル45_2）の地震			
被害想定項目	小項目	（冬の早朝）	（夏の昼間）	（冬の夕方）	
(1) 地震動	地表における震度（評価単位最大）	4.4	4.4	4.4	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度A（箇所）	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度B（箇所）	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度C（箇所）	18箇所	18箇所	18箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		揺れによる半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		液状化による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	計	全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		半壊棟数	0棟	0棟	0棟
(5) 火災被害	全出火件数	0件	0件	0件	
	炎上出火件数	0件	0件	0件	
	焼失棟数	0棟	0棟	0棟	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0人	0人	0人
		揺れによる重傷者数	0人	0人	0人
		揺れによる軽傷者数	0人	0人	0人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0人	0人	0人
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0人	0人	0人
		火災による重傷者数	0人	0人	0人
		火災による軽傷者数	0人	0人	0人
	計	死者数	0人	0人	0人
		重傷者数	0人	0人	0人
		軽傷者数	0人	0人	0人
	避難者数	避難所生活者数	0人	0人	0人
		避難所外避難者数	0人	0人	0人
		避難者数計	0人	0人	0人
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		断水世帯数（直後）	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口（直後）	0人	0人	0人
		断水世帯数（1日後）	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口（1日後）	0人	0人	0人
		断水世帯数（2日後）	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口（2日後）	0人	0人	0人
		復旧日数（人員1/2）	—	—	—
		復旧日数（人員1/4）	—	—	—
	下水道の被害	被害延長（km）	0km	0km	0km
		機能支障世帯数	0世帯	0世帯	0世帯
		※機能支障人口	0人	0人	0人
		復旧日数（人員1/2）	—	—	—
		復旧日数（人員1/4）	—	—	—

(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	その他の道路の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁(15m以上)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁(15m未満)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		12. 増毛山地東縁断層帯(モデル45_3)の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度(評価単位最大)	5.1	5.1	5.1	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度A(箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度B(箇所)	3箇所	3箇所	3箇所	
	崩壊危険度C(箇所)	15箇所	15箇所	15箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		揺れによる半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		液状化による半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
計	全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満	
	半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満	
(5) 火災被害	全出火件数	0件	0件	0件	
	炎上出火件数	0件	0件	0件	
	焼失棟数	0棟	0棟	0棟	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0人	0人	0人
		揺れによる重傷者数	0人	0人	0人
		揺れによる軽傷者数	0人	0人	0人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0人	0人	0人
		火災による重傷者数	0人	0人	0人
		火災による軽傷者数	0人	0人	0人
	計	死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
避難者数	避難所生活者数	1人未満	1人未満	1人未満	
	避難所外避難者数	1人未満	1人未満	1人未満	
	避難者数計	1人未満	1人未満	1人未満	
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
		断水世帯数(直後)	1世帯未満	1世帯未満	1世帯未満
		※断水人口(直後)	1人未満	1人未満	1人未満

		断水世帯数 (1日後)	1世帯未満	1世帯未満	1世帯未満
		※断水人口 (1日後)	1人未満	1人未満	1人未満
		断水世帯数 (2日後)	1世帯未満	1世帯未満	1世帯未満
		※断水人口 (2日後)	1人未満	1人未満	1人未満
		復旧日数 (人員 1/2)	—	—	—
		復旧日数 (人員 1/4)	—	—	—
	下水道の被害	被害延長 (km)	0.1 km	0.1 km	0.1 km
		機能支障世帯数	6世帯	6世帯	6世帯
		※機能支障人口	14人	14人	14人
		復旧日数 (人員 1/2)	—	—	—
復旧日数 (人員 1/4)		—	—	—	
(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1箇所	1箇所	1箇所
		その他の道路の被害	6箇所	6箇所	6箇所
	橋梁 (15m以上) の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁 (15m未満) の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		13. 増毛山地東縁断層帯 (モデル45_4) の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度 (評価単位最大)	4.8	4.8	4.8	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度 A (箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度 B (箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度 C (箇所)	18箇所	18箇所	18箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		揺れによる半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		液状化による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
計	全壊棟数	0棟	0棟	0棟	
	半壊棟数	0棟	0棟	0棟	
(5) 火災被害	全出火件数	0件	0件	0件	
	炎上出火件数	0件	0件	0件	
	焼失棟数	0棟	0棟	0棟	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0人	0人	0人
		揺れによる重傷者数	0人	0人	0人
		揺れによる軽傷者数	0人	0人	0人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0人	0人	0人
	火災による死者数	0人	0人	0人	

	火災被害による人的被害	火災による重傷者数	0人	0人	0人
		火災による軽傷者数	0人	0人	0人
	計	死者数	0人	0人	0人
		重傷者数	0人	0人	0人
		軽傷者数	0人	0人	0人
	避難者数	避難所生活者数	0人	0人	0人
		避難所外避難者数	0人	0人	0人
		避難者数計	0人	0人	0人
	(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所
断水世帯数(直後)			0世帯	0世帯	0世帯
※断水人口(直後)			0人	0人	0人
断水世帯数(1日後)			0世帯	0世帯	0世帯
※断水人口(1日後)			0人	0人	0人
断水世帯数(2日後)			0世帯	0世帯	0世帯
※断水人口(2日後)			0人	0人	0人
復旧日数(人員1/2)			-	-	-
復旧日数(人員1/4)		-	-	-	
下水道の被害		被害延長(km)	0.1km未満	0.1km未満	0.1km未満
		機能支障世帯数	2世帯	2世帯	2世帯
		※機能支障人口	4人	4人	4人
		復旧日数(人員1/2)	-	-	-
		復旧日数(人員1/4)	-	-	-
(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
		その他の道路の被害	1箇所	1箇所	1箇所
	橋梁(15m以上)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁(15m未満)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		14. 増毛山地東縁断層帯(モデル45_5)の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度(評価単位最大)	5.2	5.2	5.2	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度A(箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度B(箇所)	3箇所	3箇所	3箇所	
	崩壊危険度C(箇所)	15箇所	15箇所	15箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		揺れによる半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		液状化による半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
計	全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満	

		半壊棟数	1 棟未満	1 棟未満	1 棟未満
(5) 火災被害		全出火件数	0 件	0 件	0 件
		炎上出火件数	0 件	0 件	0 件
		焼失棟数	0 棟	0 棟	0 棟
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0 人	0 人	0 人
		揺れによる重傷者数	0 人	0 人	0 人
		揺れによる軽傷者数	0 人	0 人	0 人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0 人	0 人	0 人
		火災による重傷者数	0 人	0 人	0 人
		火災による軽傷者数	0 人	0 人	0 人
	計	死者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		重傷者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		軽傷者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
	避難者数	避難所生活者数	2 人	2 人	2 人
避難所外避難者数		1 人未満	1 人未満	1 人未満	
避難者数計		2 人	2 人	2 人	
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	1 箇所未満	1 箇所未満	1 箇所未満
		断水世帯数 (直後)	2 世帯	2 世帯	2 世帯
		※断水人口 (直後)	3 人	3 人	3 人
		断水世帯数 (1 日後)	3 世帯	3 世帯	3 世帯
		※断水人口 (1 日後)	6 人	6 人	6 人
		断水世帯数 (2 日後)	3 世帯	3 世帯	3 世帯
		※断水人口 (2 日後)	5 人	5 人	5 人
		復旧日数 (人員 1/2)	—	—	—
		復旧日数 (人員 1/4)	—	—	—
	下水道の被害	被害延長 (km)	0.2 km	0.2 km	0.2 km
		機能支障世帯数	12 世帯	12 世帯	12 世帯
		※機能支障人口	25 人	25 人	25 人
		復旧日数 (人員 1/2)	—	—	—
		復旧日数 (人員 1/4)	—	—	—
	(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	2 箇所	2 箇所
その他の道路の被害			被害箇所数	11 箇所	11 箇所
橋梁 (15m 以上) の被害		不通箇所数	0 箇所	0 箇所	0 箇所
		通行支障箇所数	0 箇所	0 箇所	0 箇所
橋梁 (15m 未満) の被害		不通箇所数	0 箇所	0 箇所	0 箇所
		通行支障箇所数	0 箇所	0 箇所	0 箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		15. 沼田一砂川付近の断層帯（モデル30_3）の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度（評価単位最大）	4.4	4.4	4.4	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度A（箇所）	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度B（箇所）	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度C（箇所）	18箇所	18箇所	18箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		揺れによる半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		液状化による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	計	全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		半壊棟数	0棟	0棟	0棟
(5) 火災被害	全出火件数	0件	0件	0件	
	炎上出火件数	0件	0件	0件	
	焼失棟数	0棟	0棟	0棟	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0人	0人	0人
		揺れによる重傷者数	0人	0人	0人
		揺れによる軽傷者数	0人	0人	0人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0人	0人	0人
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0人	0人	0人
		火災による重傷者数	0人	0人	0人
		火災による軽傷者数	0人	0人	0人
	計	死者数	0人	0人	0人
		重傷者数	0人	0人	0人
		軽傷者数	0人	0人	0人
	避難者数	避難所生活者数	0人	0人	0人
		避難所外避難者数	0人	0人	0人
		避難者数計	0人	0人	0人
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		断水世帯数（直後）	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口（直後）	0人	0人	0人
		断水世帯数（1日後）	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口（1日後）	0人	0人	0人
		断水世帯数（2日後）	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口（2日後）	0人	0人	0人
		復旧日数（人員1/2）	—	—	—
		復旧日数（人員1/4）	—	—	—
	下水道の被害	被害延長（km）	0km	0km	0km
		機能支障世帯数	0世帯	0世帯	0世帯
		※機能支障人口	0人	0人	0人
		復旧日数（人員1/2）	—	—	—
		復旧日数（人員1/4）	—	—	—

(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	その他の道路の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁(15m以上)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁(15m未満)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		16. 沼田一砂川付近の断層帯(モデル30_4)の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度(評価単位最大)	4.6	4.6	4.6	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度A(箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度B(箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度C(箇所)	18箇所	18箇所	18箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		揺れによる半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		液状化による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	計	全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		半壊棟数	0棟	0棟	0棟
(5) 火災被害	全出火件数	0件	0件	0件	
	炎上出火件数	0件	0件	0件	
	焼失棟数	0棟	0棟	0棟	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0人	0人	0人
		揺れによる重傷者数	0人	0人	0人
		揺れによる軽傷者数	0人	0人	0人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0人	0人	0人
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0人	0人	0人
		火災による重傷者数	0人	0人	0人
		火災による軽傷者数	0人	0人	0人
	計	死者数	0人	0人	0人
		重傷者数	0人	0人	0人
		軽傷者数	0人	0人	0人
	避難者数	避難所生活者数	0人	0人	0人
		避難所外避難者数	0人	0人	0人
		避難者数計	0人	0人	0人
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		断水世帯数(直後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口(直後)	0人	0人	0人

		断水世帯数 (1日後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口 (1日後)	0人	0人	0人
		断水世帯数 (2日後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口 (2日後)	0人	0人	0人
		復旧日数 (人員 1/2)	—	—	—
		復旧日数 (人員 1/4)	—	—	—
	下水道の被害	被害延長 (km)	0.1 km未満	0.1 km未満	0.1 km未満
		機能支障世帯数	1世帯未満	1世帯未満	1世帯未満
		※機能支障人口	1人未満	1人未満	1人未満
		復旧日数 (人員 1/2)	—	—	—
復旧日数 (人員 1/4)		—	—	—	
(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
		その他の道路の被害	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
	橋梁 (15m以上) の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁 (15m未満) の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		17. 沼田一砂川付近の断層帯 (モデル 45_1) の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度 (評価単位最大)	4.6	4.6	4.6	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度 A (箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度 B (箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度 C (箇所)	18箇所	18箇所	18箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		揺れによる半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		液状化による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
計	全壊棟数	0棟	0棟	0棟	
	半壊棟数	0棟	0棟	0棟	
(5) 火災被害	全出火件数	0件	0件	0件	
	炎上出火件数	0件	0件	0件	
	焼失棟数	0棟	0棟	0棟	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0人	0人	0人
		揺れによる重傷者数	0人	0人	0人
		揺れによる軽傷者数	0人	0人	0人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0人	0人	0人
	火災による死者数	0人	0人	0人	

	火災被害による人的被害	火災による重傷者数	0人	0人	0人
		火災による軽傷者数	0人	0人	0人
	計	死者数	0人	0人	0人
		重傷者数	0人	0人	0人
		軽傷者数	0人	0人	0人
	避難者数	避難所生活者数	0人	0人	0人
		避難所外避難者数	0人	0人	0人
		避難者数計	0人	0人	0人
	(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所
断水世帯数(直後)			0世帯	0世帯	0世帯
※断水人口(直後)			0人	0人	0人
断水世帯数(1日後)			0世帯	0世帯	0世帯
※断水人口(1日後)			0人	0人	0人
断水世帯数(2日後)			0世帯	0世帯	0世帯
※断水人口(2日後)			0人	0人	0人
復旧日数(人員1/2)			-	-	-
復旧日数(人員1/4)		-	-	-	
下水道の被害		被害延長(km)	0km	0km	0km
		機能支障世帯数	0世帯	0世帯	0世帯
		※機能支障人口	0人	0人	0人
		復旧日数(人員1/2)	-	-	-
		復旧日数(人員1/4)	-	-	-
(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
		その他の道路の被害	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
	橋梁(15m以上)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁(15m未満)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		18. 沼田-砂川付近の断層帯(モデル45_2)の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度(評価単位最大)	4.7	4.7	4.7	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度A(箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度B(箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度C(箇所)	18箇所	18箇所	18箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		揺れによる半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		液状化による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
計	全壊棟数	0棟	0棟	0棟	

		半壊棟数	0棟	0棟	0棟
(5) 火災被害		全出火件数	0件	0件	0件
		炎上出火件数	0件	0件	0件
		焼失棟数	0棟	0棟	0棟
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0人	0人	0人
		揺れによる重傷者数	0人	0人	0人
		揺れによる軽傷者数	0人	0人	0人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0人	0人	0人
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0人	0人	0人
		火災による重傷者数	0人	0人	0人
		火災による軽傷者数	0人	0人	0人
	計	死者数	0人	0人	0人
		重傷者数	0人	0人	0人
		軽傷者数	0人	0人	0人
	避難者数	避難所生活者数	0人	0人	0人
		避難所外避難者数	0人	0人	0人
		避難者数計	0人	0人	0人
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		断水世帯数(直後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口(直後)	0人	0人	0人
		断水世帯数(1日後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口(1日後)	0人	0人	0人
		断水世帯数(2日後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口(2日後)	0人	0人	0人
		復旧日数(人員1/2)	—	—	—
		復旧日数(人員1/4)	—	—	—
	下水道の被害	被害延長(km)	0.1km未満	0.1km未満	0.1km未満
		機能支障世帯数	1世帯未満	1世帯未満	1世帯未満
		※機能支障人口	1人	1人	1人
		復旧日数(人員1/2)	—	—	—
		復旧日数(人員1/4)	—	—	—
	(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1箇所未満	1箇所未満
その他の道路の被害			1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
橋梁(15m以上)の被害		不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
橋梁(15m未満)の被害		不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		19. 沼田一砂川付近の断層帯（モデル45_3）の地震			
被害想定項目	小項目	（冬の早朝）	（夏の昼間）	（冬の夕方）	
(1) 地震動	地表における震度（評価単位最大）	4.4	4.4	4.4	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度A（箇所）	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度B（箇所）	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度C（箇所）	18箇所	18箇所	18箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		揺れによる半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		液状化による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
計	全壊棟数	0棟	0棟	0棟	
	半壊棟数	0棟	0棟	0棟	
(5) 火災被害	全出火件数	0件	0件	0件	
	炎上出火件数	0件	0件	0件	
	焼失棟数	0棟	0棟	0棟	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0人	0人	0人
		揺れによる重傷者数	0人	0人	0人
		揺れによる軽傷者数	0人	0人	0人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0人	0人	0人
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0人	0人	0人
		火災による重傷者数	0人	0人	0人
		火災による軽傷者数	0人	0人	0人
	計	死者数	0人	0人	0人
		重傷者数	0人	0人	0人
		軽傷者数	0人	0人	0人
避難者数	避難所生活者数	0人	0人	0人	
	避難所外避難者数	0人	0人	0人	
	避難者数計	0人	0人	0人	
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		断水世帯数（直後）	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口（直後）	0人	0人	0人
		断水世帯数（1日後）	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口（1日後）	0人	0人	0人
		断水世帯数（2日後）	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口（2日後）	0人	0人	0人
		復旧日数（人員1/2）	—	—	—
	復旧日数（人員1/4）	—	—	—	
	下水道の被害	被害延長（km）	0km	0km	0km
		機能支障世帯数	0世帯	0世帯	0世帯
		※機能支障人口	0人	0人	0人
復旧日数（人員1/2）		—	—	—	
復旧日数（人員1/4）		—	—	—	

(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	その他の道路の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁(15m以上)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁(15m未満)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		20. 沼田一砂川付近の断層帯(モデル45_4)の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度(評価単位最大)	4.7	4.7	4.7	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度A(箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度B(箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度C(箇所)	18箇所	18箇所	18箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		揺れによる半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		液状化による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	計	全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		半壊棟数	0棟	0棟	0棟
(5) 火災被害	全出火件数	0件	0件	0件	
	炎上出火件数	0件	0件	0件	
	焼失棟数	0棟	0棟	0棟	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0人	0人	0人
		揺れによる重傷者数	0人	0人	0人
		揺れによる軽傷者数	0人	0人	0人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0人	0人	0人
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0人	0人	0人
		火災による重傷者数	0人	0人	0人
		火災による軽傷者数	0人	0人	0人
	計	死者数	0人	0人	0人
		重傷者数	0人	0人	0人
		軽傷者数	0人	0人	0人
	避難者数	避難所生活者数	0人	0人	0人
		避難所外避難者数	0人	0人	0人
		避難者数計	0人	0人	0人
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		断水世帯数(直後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口(直後)	0人	0人	0人

		断水世帯数 (1日後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口 (1日後)	0人	0人	0人
		断水世帯数 (2日後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口 (2日後)	0人	0人	0人
		復旧日数 (人員 1/2)	—	—	—
		復旧日数 (人員 1/4)	—	—	—
	下水道の被害	被害延長 (km)	0.1 km未満	0.1 km未満	0.1 km未満
		機能支障世帯数	1世帯未満	1世帯未満	1世帯未満
		※機能支障人口	1人未満	1人未満	1人未満
		復旧日数 (人員 1/2)	—	—	—
復旧日数 (人員 1/4)		—	—	—	
(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
		その他の道路の被害	被害箇所数	1箇所未満	1箇所未満
	橋梁 (15m以上) の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁 (15m未満) の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。				

豊浦町の地震被害想定結果		21. 当別断層帯 (モデル 30_2) の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度 (評価単位最大)	4.6	4.6	4.6	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度 A (箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度 B (箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度 C (箇所)	18箇所	18箇所	18箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		揺れによる半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		液状化による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	計	全壊棟数	0棟	0棟	0棟
半壊棟数	0棟	0棟	0棟		
(5) 火災被害	全出火件数	0件	0件	0件	
	炎上出火件数	0件	0件	0件	
	焼失棟数	0棟	0棟	0棟	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0人	0人	0人
		揺れによる重傷者数	0人	0人	0人
		揺れによる軽傷者数	0人	0人	0人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0人	0人	0人
		火災による死者数	0人	0人	0人

	火災被害による人的被害	火災による重傷者数	0人	0人	0人
		火災による軽傷者数	0人	0人	0人
	計	死者数	0人	0人	0人
		重傷者数	0人	0人	0人
		軽傷者数	0人	0人	0人
	避難者数	避難所生活者数	0人	0人	0人
		避難所外避難者数	0人	0人	0人
		避難者数計	0人	0人	0人
	(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所
断水世帯数(直後)			0世帯	0世帯	0世帯
※断水人口(直後)			0人	0人	0人
断水世帯数(1日後)			0世帯	0世帯	0世帯
※断水人口(1日後)			0人	0人	0人
断水世帯数(2日後)			0世帯	0世帯	0世帯
※断水人口(2日後)			0人	0人	0人
復旧日数(人員1/2)			-	-	-
復旧日数(人員1/4)		-	-	-	
下水道の被害		被害延長(km)	0km	0km	0km
		機能支障世帯数	0世帯	0世帯	0世帯
		※機能支障人口	0人	0人	0人
		復旧日数(人員1/2)	-	-	-
		復旧日数(人員1/4)	-	-	-
(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
		その他の道路の被害	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
	橋梁(15m以上)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁(15m未満)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		22. 当別断層帯(モデル30_5)の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度(評価単位最大)	4.6	4.6	4.6	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度A(箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度B(箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度C(箇所)	18箇所	18箇所	18箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		揺れによる半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		液状化による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
計	全壊棟数	0棟	0棟	0棟	

4 災害危険区域等 / 資料4-4 地震想定

		半壊棟数	0棟	0棟	0棟
(5) 火災被害		全出火件数	0件	0件	0件
		炎上出火件数	0件	0件	0件
		焼失棟数	0棟	0棟	0棟
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0人	0人	0人
		揺れによる重傷者数	0人	0人	0人
		揺れによる軽傷者数	0人	0人	0人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0人	0人	0人
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0人	0人	0人
		火災による重傷者数	0人	0人	0人
		火災による軽傷者数	0人	0人	0人
	計	死者数	0人	0人	0人
		重傷者数	0人	0人	0人
		軽傷者数	0人	0人	0人
	避難者数	避難所生活者数	0人	0人	0人
		避難所外避難者数	0人	0人	0人
		避難者数計	0人	0人	0人
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		断水世帯数(直後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口(直後)	0人	0人	0人
		断水世帯数(1日後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口(1日後)	0人	0人	0人
		断水世帯数(2日後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口(2日後)	0人	0人	0人
		復旧日数(人員1/2)	—	—	—
		復旧日数(人員1/4)	—	—	—
	下水道の被害	被害延長(km)	0km	0km	0km
		機能支障世帯数	0世帯	0世帯	0世帯
		※機能支障人口	0人	0人	0人
		復旧日数(人員1/2)	—	—	—
		復旧日数(人員1/4)	—	—	—
	(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1箇所未満	1箇所未満
その他の道路の被害		被害箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
		橋梁(15m以上)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所
橋梁(15m未満)の被害		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
			通行支障箇所数	0箇所	0箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		23. 石狩低地東縁断層帯主部 (北) (断層上端深さ7km、モデル30_1)の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度 (評価単位最大)	4.8	4.8	4.8	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度 A (箇所)	0 箇所	0 箇所	0 箇所	
	崩壊危険度 B (箇所)	0 箇所	0 箇所	0 箇所	
	崩壊危険度 C (箇所)	18 箇所	18 箇所	18 箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
		揺れによる半壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 棟未満	1 棟未満	1 棟未満
		液状化による半壊棟数	1 棟未満	1 棟未満	1 棟未満
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
	計	全壊棟数	1 棟未満	1 棟未満	1 棟未満
		半壊棟数	1 棟未満	1 棟未満	1 棟未満
(5) 火災被害	全出火件数	0 件	0 件	0 件	
	炎上出火件数	0 件	0 件	0 件	
	焼失棟数	0 棟	0 棟	0 棟	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0 人	0 人	0 人
		揺れによる重傷者数	0 人	0 人	0 人
		揺れによる軽傷者数	0 人	0 人	0 人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0 人	0 人	0 人
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0 人	0 人	0 人
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0 人	0 人	0 人
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0 人	0 人	0 人
		火災による重傷者数	0 人	0 人	0 人
		火災による軽傷者数	0 人	0 人	0 人
	計	死者数	0 人	0 人	0 人
		重傷者数	0 人	0 人	0 人
		軽傷者数	0 人	0 人	0 人
	避難者数	避難所生活者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		避難所外避難者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		避難者数計	1 人未満	1 人未満	1 人未満
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0 箇所	0 箇所	0 箇所
		断水世帯数 (直後)	0 世帯	0 世帯	0 世帯
		※断水人口 (直後)	0 人	0 人	0 人
		断水世帯数 (1日後)	0 世帯	0 世帯	0 世帯
		※断水人口 (1日後)	0 人	0 人	0 人
		断水世帯数 (2日後)	0 世帯	0 世帯	0 世帯
		※断水人口 (2日後)	0 人	0 人	0 人
		復旧日数 (人員 1/2)	—	—	—
		復旧日数 (人員 1/4)	—	—	—
		下水道の被害	被害延長 (km)	0.1 km未満	0.1 km未満
	機能支障世帯数		2 世帯	2 世帯	2 世帯
	※機能支障人口		5 人	5 人	5 人
	復旧日数 (人員 1/2)		—	—	—
		復旧日数 (人員 1/4)	—	—	—

(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
	その他の道路の被害	被害箇所数	2箇所	2箇所	2箇所
	橋梁(15m以上)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁(15m未満)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		24. 石狩低地東縁断層帯主部 (北)(断層上端深さ7km、モデル30_5)の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度(評価単位最大)	4.5	4.5	4.5	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度A(箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度B(箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度C(箇所)	18箇所	18箇所	18箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		揺れによる半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		液状化による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	計	全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		半壊棟数	0棟	0棟	0棟
(5) 火災被害	全出火件数	0件	0件	0件	
	炎上出火件数	0件	0件	0件	
	焼失棟数	0棟	0棟	0棟	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0人	0人	0人
		揺れによる重傷者数	0人	0人	0人
		揺れによる軽傷者数	0人	0人	0人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0人	0人	0人
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0人	0人	0人
		火災による重傷者数	0人	0人	0人
		火災による軽傷者数	0人	0人	0人
	計	死者数	0人	0人	0人
		重傷者数	0人	0人	0人
		軽傷者数	0人	0人	0人
	避難者数	避難所生活者数	0人	0人	0人
		避難所外避難者数	0人	0人	0人
		避難者数計	0人	0人	0人
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		断水世帯数(直後)	0世帯	0世帯	0世帯

		※断水人口（直後）	0人	0人	0人
		断水世帯数（1日後）	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口（1日後）	0人	0人	0人
		断水世帯数（2日後）	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口（2日後）	0人	0人	0人
		復旧日数（人員1/2）	—	—	—
		復旧日数（人員1/4）	—	—	—
	下水道の被害	被害延長（km）	0km	0km	0km
		機能支障世帯数	0世帯	0世帯	0世帯
		※機能支障人口	0人	0人	0人
復旧日数（人員1/2）		—	—	—	
	復旧日数（人員1/4）	—	—	—	
(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		その他の道路の被害	被害箇所数	1箇所未満	1箇所未満
	橋梁（15m以上）の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁（15m未満）の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		25. 石狩低地東縁断層帯主部 (北) (断層上端深さ7km、モデル45_1)の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度（評価単位最大）	4.9	4.9	4.9	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度A（箇所）	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度B（箇所）	2箇所	2箇所	2箇所	
	崩壊危険度C（箇所）	16箇所	16箇所	16箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		揺れによる半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		液状化による半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
計	全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満	
	半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満	
(5) 火災被害	全出火件数	0件	0件	0件	
	炎上出火件数	0件	0件	0件	
	焼失棟数	0棟	0棟	0棟	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0人	0人	0人
		揺れによる重傷者数	0人	0人	0人
		揺れによる軽傷者数	0人	0人	0人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満

		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0人	0人	0人
		火災による重傷者数	0人	0人	0人
		火災による軽傷者数	0人	0人	0人
	計	死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
	避難者数	避難所生活者数	1人未満	1人未満	1人未満
		避難所外避難者数	1人未満	1人未満	1人未満
		避難者数計	1人未満	1人未満	1人未満
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		断水世帯数(直後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口(直後)	0人	0人	0人
		断水世帯数(1日後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口(1日後)	0人	0人	0人
		断水世帯数(2日後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口(2日後)	0人	0人	0人
		復旧日数(人員1/2)	-	-	-
	復旧日数(人員1/4)	-	-	-	
	下水道の被害	被害延長(km)	0.1km未満	0.1km未満	0.1km未満
		機能支障世帯数	3世帯	3世帯	3世帯
		※機能支障人口	6人	6人	6人
		復旧日数(人員1/2)	-	-	-
		復旧日数(人員1/4)	-	-	-
(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
	その他の道路の被害	被害箇所数	2箇所	2箇所	2箇所
	橋梁(15m以上)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁(15m未満)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		26. 石狩低地東縁断層帯主部 (北)(断層上端深さ3km、モデル30_2)の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度(評価単位最大)	5.1	5.1	5.1	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度A(箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度B(箇所)	3箇所	3箇所	3箇所	
	崩壊危険度C(箇所)	15箇所	15箇所	15箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		揺れによる半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		液状化による半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満

	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
	計	全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
(5) 火災被害		全出火件数	0件	0件	0件
		炎上出火件数	0件	0件	0件
		焼失棟数	0棟	0棟	0棟
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0人	0人	0人
		揺れによる重傷者数	0人	0人	0人
		揺れによる軽傷者数	0人	0人	0人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0人	0人	0人
		火災による重傷者数	0人	0人	0人
		火災による軽傷者数	0人	0人	0人
	計	死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
	避難者数	避難所生活者数	1人未満	1人未満	1人未満
避難所外避難者数		1人未満	1人未満	1人未満	
避難者数計		1人未満	1人未満	1人未満	
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
		断水世帯数(直後)	1世帯未満	1世帯未満	1世帯未満
		※断水人口(直後)	1人未満	1人未満	1人未満
		断水世帯数(1日後)	1世帯未満	1世帯未満	1世帯未満
		※断水人口(1日後)	1人未満	1人未満	1人未満
		断水世帯数(2日後)	1世帯未満	1世帯未満	1世帯未満
		※断水人口(2日後)	1人未満	1人未満	1人未満
		復旧日数(人員1/2)	—	—	—
		復旧日数(人員1/4)	—	—	—
	下水道の被害	被害延長(km)	0.1km未満	0.1km未満	0.1km未満
		機能支障世帯数	5世帯	5世帯	5世帯
		※機能支障人口	10人	10人	10人
		復旧日数(人員1/2)	—	—	—
		復旧日数(人員1/4)	—	—	—
	(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1箇所未満	1箇所未満
その他の道路の被害		被害箇所数	3箇所	3箇所	3箇所
橋梁(15m以上)の被害		不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
橋梁(15m未満)の被害		不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		27. 石狩低地東縁断層帯主部 (北) (断層上端深さ3km、モデル45_2)の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度 (評価単位最大)	5.1	5.1	5.1	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度 A (箇所)	0 箇所	0 箇所	0 箇所	
	崩壊危険度 B (箇所)	3 箇所	3 箇所	3 箇所	
	崩壊危険度 C (箇所)	15 箇所	15 箇所	15 箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
		揺れによる半壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 棟未満	1 棟未満	1 棟未満
		液状化による半壊棟数	1 棟未満	1 棟未満	1 棟未満
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1 棟未満	1 棟未満	1 棟未満
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1 棟未満	1 棟未満	1 棟未満
	計	全壊棟数	1 棟未満	1 棟未満	1 棟未満
		半壊棟数	1 棟未満	1 棟未満	1 棟未満
(5) 火災被害	全出火件数	0 件	0 件	0 件	
	炎上出火件数	0 件	0 件	0 件	
	焼失棟数	0 棟	0 棟	0 棟	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0 人	0 人	0 人
		揺れによる重傷者数	0 人	0 人	0 人
		揺れによる軽傷者数	0 人	0 人	0 人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0 人	0 人	0 人
		火災による重傷者数	0 人	0 人	0 人
		火災による軽傷者数	0 人	0 人	0 人
	計	死者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		重傷者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		軽傷者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
	避難者数	避難所生活者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		避難所外避難者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		避難者数計	1 人未満	1 人未満	1 人未満
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	1 箇所未満	1 箇所未満	1 箇所未満
		断水世帯数 (直後)	1 世帯未満	1 世帯未満	1 世帯未満
		※断水人口 (直後)	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		断水世帯数 (1日後)	1 世帯未満	1 世帯未満	1 世帯未満
		※断水人口 (1日後)	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		断水世帯数 (2日後)	1 世帯未満	1 世帯未満	1 世帯未満
		※断水人口 (2日後)	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		復旧日数 (人員 1/2)	—	—	—
	復旧日数 (人員 1/4)	—	—	—	
	下水道の被害	被害延長 (km)	0.1 km	0.1 km	0.1 km
		機能支障世帯数	6 世帯	6 世帯	6 世帯
		※機能支障人口	12 人	12 人	12 人
		復旧日数 (人員 1/2)	—	—	—
		復旧日数 (人員 1/4)	—	—	—

(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
	その他の道路の被害	被害箇所数	4箇所	4箇所	4箇所
	橋梁(15m以上)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁(15m未満)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		28. 石狩低地東縁断層帯主部 (北)(断層上端深さ3km、モデル45_3)の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度(評価単位最大)	4.7	4.7	4.7	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度A(箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度B(箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度C(箇所)	18箇所	18箇所	18箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		揺れによる半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		液状化による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	計	全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		半壊棟数	0棟	0棟	0棟
(5) 火災被害	全出火件数	0件	0件	0件	
	炎上出火件数	0件	0件	0件	
	焼失棟数	0棟	0棟	0棟	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0人	0人	0人
		揺れによる重傷者数	0人	0人	0人
		揺れによる軽傷者数	0人	0人	0人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0人	0人	0人
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0人	0人	0人
		火災による重傷者数	0人	0人	0人
		火災による軽傷者数	0人	0人	0人
	計	死者数	0人	0人	0人
		重傷者数	0人	0人	0人
		軽傷者数	0人	0人	0人
	避難者数	避難所生活者数	0人	0人	0人
		避難所外避難者数	0人	0人	0人
		避難者数計	0人	0人	0人
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		断水世帯数(直後)	0世帯	0世帯	0世帯

		※断水人口 (直後)	0 人	0 人	0 人
		断水世帯数 (1 日後)	0 世帯	0 世帯	0 世帯
		※断水人口 (1 日後)	0 人	0 人	0 人
		断水世帯数 (2 日後)	0 世帯	0 世帯	0 世帯
		※断水人口 (2 日後)	0 人	0 人	0 人
		復旧日数 (人員 1/2)	—	—	—
		復旧日数 (人員 1/4)	—	—	—
	下水道の被害	被害延長 (km)	0.1 km未満	0.1 km未満	0.1 km未満
		機能支障世帯数	2 世帯	2 世帯	2 世帯
		※機能支障人口	4 人	4 人	4 人
復旧日数 (人員 1/2)		—	—	—	
(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1 箇所未満	1 箇所未満	1 箇所未満
		その他の道路の被害	被害箇所数	1 箇所	1 箇所
	橋梁 (15m以上) の被害	不通箇所数	0 箇所	0 箇所	0 箇所
		通行支障箇所数	0 箇所	0 箇所	0 箇所
	橋梁 (15m未満) の被害	不通箇所数	0 箇所	0 箇所	0 箇所
		通行支障箇所数	0 箇所	0 箇所	0 箇所
	※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。				

豊浦町の地震被害想定結果		29. 石狩低地東縁断層帯主部 (北) (断層上端深さ 3 km、モデル 45_5) の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度 (評価単位最大)	4.5	4.5	4.5	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度 A (箇所)	0 箇所	0 箇所	0 箇所	
	崩壊危険度 B (箇所)	0 箇所	0 箇所	0 箇所	
	崩壊危険度 C (箇所)	18 箇所	18 箇所	18 箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
		揺れによる半壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
		液状化による半壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
	計	全壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
		半壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
(5) 火災被害	全出火件数	0 件	0 件	0 件	
	炎上出火件数	0 件	0 件	0 件	
	焼失棟数	0 棟	0 棟	0 棟	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0 人	0 人	0 人
		揺れによる重傷者数	0 人	0 人	0 人
		揺れによる軽傷者数	0 人	0 人	0 人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0 人	0 人	0 人
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0 人	0 人	0 人

		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0人	0人	0人
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0人	0人	0人
		火災による重傷者数	0人	0人	0人
		火災による軽傷者数	0人	0人	0人
	計	死者数	0人	0人	0人
		重傷者数	0人	0人	0人
		軽傷者数	0人	0人	0人
	避難者数	避難所生活者数	0人	0人	0人
		避難所外避難者数	0人	0人	0人
		避難者数計	0人	0人	0人
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		断水世帯数(直後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口(直後)	0人	0人	0人
		断水世帯数(1日後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口(1日後)	0人	0人	0人
		断水世帯数(2日後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口(2日後)	0人	0人	0人
		復旧日数(人員1/2)	-	-	-
		復旧日数(人員1/4)	-	-	-
	下水道の被害	被害延長(km)	0km	0km	0km
		機能支障世帯数	0世帯	0世帯	0世帯
		※機能支障人口	0人	0人	0人
		復旧日数(人員1/2)	-	-	-
		復旧日数(人員1/4)	-	-	-
(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
	その他の道路の被害	被害箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
	橋梁(15m以上)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁(15m未満)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		30. 石狩低地東縁断層帯主部 (南)(断層上端深さ3km、モデル45_2)の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度(評価単位最大)	4.8	4.8	4.8	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度A(箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度B(箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度C(箇所)	18箇所	18箇所	18箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		揺れによる半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		液状化による半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満

4 災害危険区域等 / 資料4-4 地震想定

	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	計	全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
(5) 火災被害		全出火件数	0件	0件	0件
		炎上出火件数	0件	0件	0件
		焼失棟数	0棟	0棟	0棟
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0人	0人	0人
		揺れによる重傷者数	0人	0人	0人
		揺れによる軽傷者数	0人	0人	0人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0人	0人	0人
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0人	0人	0人
		火災による重傷者数	0人	0人	0人
		火災による軽傷者数	0人	0人	0人
	計	死者数	0人	0人	0人
		重傷者数	0人	0人	0人
		軽傷者数	0人	0人	0人
	避難者数	避難所生活者数	1人未満	1人未満	1人未満
		避難所外避難者数	1人未満	1人未満	1人未満
		避難者数計	1人未満	1人未満	1人未満
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		断水世帯数(直後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口(直後)	0人	0人	0人
		断水世帯数(1日後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口(1日後)	0人	0人	0人
		断水世帯数(2日後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口(2日後)	0人	0人	0人
		復旧日数(人員1/2)	-	-	-
		復旧日数(人員1/4)	-	-	-
	下水道の被害	被害延長(km)	0.1km未満	0.1km未満	0.1km未満
		機能支障世帯数	2世帯	2世帯	2世帯
		※機能支障人口	4人	4人	4人
		復旧日数(人員1/2)	-	-	-
		復旧日数(人員1/4)	-	-	-
	(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1箇所未満	1箇所未満
その他の道路の被害		被害箇所数	1箇所	1箇所	1箇所
		橋梁(15m以上)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所
橋梁(15m未満)の被害		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
			通行支障箇所数	0箇所	0箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		31. 石狩低地東縁断層帯主部 (南) (断層上端深さ3km、モデル45_5)の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度 (評価単位最大)	4.8	4.8	4.8	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度 A (箇所)	0 箇所	0 箇所	0 箇所	
	崩壊危険度 B (箇所)	0 箇所	0 箇所	0 箇所	
	崩壊危険度 C (箇所)	18 箇所	18 箇所	18 箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
		揺れによる半壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 棟未満	1 棟未満	1 棟未満
		液状化による半壊棟数	1 棟未満	1 棟未満	1 棟未満
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
	計	全壊棟数	1 棟未満	1 棟未満	1 棟未満
		半壊棟数	1 棟未満	1 棟未満	1 棟未満
(5) 火災被害	全出火件数	0 件	0 件	0 件	
	炎上出火件数	0 件	0 件	0 件	
	焼失棟数	0 棟	0 棟	0 棟	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0 人	0 人	0 人
		揺れによる重傷者数	0 人	0 人	0 人
		揺れによる軽傷者数	0 人	0 人	0 人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0 人	0 人	0 人
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0 人	0 人	0 人
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0 人	0 人	0 人
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0 人	0 人	0 人
		火災による重傷者数	0 人	0 人	0 人
		火災による軽傷者数	0 人	0 人	0 人
	計	死者数	0 人	0 人	0 人
		重傷者数	0 人	0 人	0 人
		軽傷者数	0 人	0 人	0 人
	避難者数	避難所生活者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		避難所外避難者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		避難者数計	1 人未満	1 人未満	1 人未満
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0 箇所	0 箇所	0 箇所
		断水世帯数 (直後)	0 世帯	0 世帯	0 世帯
		※断水人口 (直後)	0 人	0 人	0 人
		断水世帯数 (1日後)	0 世帯	0 世帯	0 世帯
		※断水人口 (1日後)	0 人	0 人	0 人
		断水世帯数 (2日後)	0 世帯	0 世帯	0 世帯
		※断水人口 (2日後)	0 人	0 人	0 人
		復旧日数 (人員 1/2)	—	—	—
	復旧日数 (人員 1/4)	—	—	—	
	下水道の被害	被害延長 (km)	0.1 km未満	0.1 km未満	0.1 km未満
		機能支障世帯数	2 世帯	2 世帯	2 世帯
		※機能支障人口	4 人	4 人	4 人
		復旧日数 (人員 1/2)	—	—	—
		復旧日数 (人員 1/4)	—	—	—

(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
	その他の道路の被害	被害箇所数	1箇所	1箇所	1箇所
	橋梁(15m以上)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁(15m未満)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		32. 石狩低地東縁断層帯南部(断層上端深さ7km、モデル30_5)の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度(評価単位最大)	5.2	5.2	5.2	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度A(箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度B(箇所)	3箇所	3箇所	3箇所	
	崩壊危険度C(箇所)	15箇所	15箇所	15箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		揺れによる半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		液状化による半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
	計	全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
(5) 火災被害	全出火件数	0件	0件	0件	
	炎上出火件数	0件	0件	0件	
	焼失棟数	0棟	0棟	0棟	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0人	0人	0人
		揺れによる重傷者数	0人	0人	0人
		揺れによる軽傷者数	0人	0人	0人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0人	0人	0人
		火災による重傷者数	0人	0人	0人
		火災による軽傷者数	0人	0人	0人
	計	死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
	避難者数	避難所生活者数	1人未満	1人未満	1人未満
避難所外避難者数		1人未満	1人未満	1人未満	
避難者数計		1人未満	1人未満	1人未満	
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
		断水世帯数(直後)	1世帯未満	1世帯未満	1世帯未満
		※断水人口(直後)	1人未満	1人未満	1人未満

		断水世帯数 (1日後)	1世帯未満	1世帯未満	1世帯未満	
		※断水人口 (1日後)	2人	2人	2人	
		断水世帯数 (2日後)	1世帯未満	1世帯未満	1世帯未満	
		※断水人口 (2日後)	1人	1人	1人	
		復旧日数 (人員 1/2)	—	—	—	
		復旧日数 (人員 1/4)	—	—	—	
	下水道の被害	被害延長 (km)	0.2 km	0.2 km	0.2 km	
		機能支障世帯数	10世帯	10世帯	10世帯	
		※機能支障人口	21人	21人	21人	
		復旧日数 (人員 1/2)	—	—	—	
復旧日数 (人員 1/4)		—	—	—		
(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1箇所	1箇所	1箇所	
		その他の道路の被害	9箇所	9箇所	9箇所	
	橋梁 (15m以上) の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所	
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所	
	橋梁 (15m未満) の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所	
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所	
	※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		33. 石狩低地東縁断層帯南部 (断層上端深さ 3 km、モデル 30_2) の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度 (評価単位最大)	4.9	4.9	4.9	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度 A (箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度 B (箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度 C (箇所)	18箇所	18箇所	18箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		揺れによる半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		液状化による半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	計	全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
(5) 火災被害	全出火件数	0件	0件	0件	
	炎上出火件数	0件	0件	0件	
	焼失棟数	0棟	0棟	0棟	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0人	0人	0人
		揺れによる重傷者数	0人	0人	0人
		揺れによる軽傷者数	0人	0人	0人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0人	0人	0人

	火災被害による人的被害	火災による死者数	0人	0人	0人
		火災による重傷者数	0人	0人	0人
		火災による軽傷者数	0人	0人	0人
	計	死者数	0人	0人	0人
		重傷者数	0人	0人	0人
		軽傷者数	0人	0人	0人
	避難者数	避難所生活者数	1人未満	1人未満	1人未満
		避難所外避難者数	1人未満	1人未満	1人未満
		避難者数計	1人未満	1人未満	1人未満
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		断水世帯数(直後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口(直後)	0人	0人	0人
		断水世帯数(1日後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口(1日後)	0人	0人	0人
		断水世帯数(2日後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口(2日後)	0人	0人	0人
		復旧日数(人員1/2)	-	-	-
		復旧日数(人員1/4)	-	-	-
	下水道の被害	被害延長(km)	0.1km未満	0.1km未満	0.1km未満
		機能支障世帯数	3世帯	3世帯	3世帯
		※機能支障人口	6人	6人	6人
		復旧日数(人員1/2)	-	-	-
		復旧日数(人員1/4)	-	-	-
(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
	その他の道路の被害	被害箇所数	2箇所	2箇所	2箇所
	橋梁(15m以上)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁(15m未満)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		34. 石狩低地東縁断層帯南部(断層上端深さ3km、モデル30_3)の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度(評価単位最大)	5.3	5.3	5.3	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度A(箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度B(箇所)	4箇所	4箇所	4箇所	
	崩壊危険度C(箇所)	14箇所	14箇所	14箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		揺れによる半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		液状化による半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満

	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
	計	全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
(5) 火災被害		全出火件数	0件	0件	0件
		炎上出火件数	0件	0件	0件
		焼失棟数	0棟	0棟	0棟
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0人	0人	0人
		揺れによる重傷者数	0人	0人	0人
		揺れによる軽傷者数	0人	0人	0人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0人	0人	0人
		火災による重傷者数	0人	0人	0人
		火災による軽傷者数	0人	0人	0人
	計	死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
	避難者数	避難所生活者数	3人	3人	3人
避難所外避難者数		1人	1人	1人	
避難者数計		4人	4人	4人	
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
		断水世帯数(直後)	5世帯	5世帯	5世帯
		※断水人口(直後)	10人	10人	10人
		断水世帯数(1日後)	7世帯	7世帯	7世帯
		※断水人口(1日後)	14人	14人	14人
		断水世帯数(2日後)	6世帯	6世帯	6世帯
		※断水人口(2日後)	13人	13人	13人
		復旧日数(人員1/2)	—	—	—
		復旧日数(人員1/4)	—	—	—
	下水道の被害	被害延長(km)	0.2km	0.2km	0.2km
		機能支障世帯数	13世帯	13世帯	13世帯
		※機能支障人口	27人	27人	27人
		復旧日数(人員1/2)	—	—	—
		復旧日数(人員1/4)	—	—	—
(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	2箇所	2箇所	2箇所
	その他の道路の被害	被害箇所数	11箇所	11箇所	11箇所
	橋梁(15m以上)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
橋梁(15m未満)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所	
	通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所	
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		35. 石狩低地東縁断層帯南部（断層上端深さ 3 km、モデル 30_5）の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度（評価単位最大）	5.2	5.2	5.2	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度 A（箇所）	0 箇所	0 箇所	0 箇所	
	崩壊危険度 B（箇所）	3 箇所	3 箇所	3 箇所	
	崩壊危険度 C（箇所）	15 箇所	15 箇所	15 箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
		揺れによる半壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 棟未満	1 棟未満	1 棟未満
		液状化による半壊棟数	1 棟未満	1 棟未満	1 棟未満
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1 棟未満	1 棟未満	1 棟未満
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1 棟未満	1 棟未満	1 棟未満
	計	全壊棟数	1 棟未満	1 棟未満	1 棟未満
		半壊棟数	1 棟未満	1 棟未満	1 棟未満
(5) 火災被害	全出火件数	0 件	0 件	0 件	
	炎上出火件数	0 件	0 件	0 件	
	焼失棟数	0 棟	0 棟	0 棟	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0 人	0 人	0 人
		揺れによる重傷者数	0 人	0 人	0 人
		揺れによる軽傷者数	0 人	0 人	0 人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0 人	0 人	0 人
		火災による重傷者数	0 人	0 人	0 人
		火災による軽傷者数	0 人	0 人	0 人
	計	死者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		重傷者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		軽傷者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
	避難者数	避難所生活者数	2 人	2 人	2 人
		避難所外避難者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		避難者数計	3 人	3 人	3 人
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	1 箇所未満	1 箇所未満	1 箇所未満
		断水世帯数（直後）	2 世帯	2 世帯	2 世帯
		※断水人口（直後）	5 人	5 人	5 人
		断水世帯数（1日後）	4 世帯	4 世帯	4 世帯
		※断水人口（1日後）	8 人	8 人	8 人
		断水世帯数（2日後）	3 世帯	3 世帯	3 世帯
		※断水人口（2日後）	7 人	7 人	7 人
		復旧日数（人員 1/2）	—	—	—
	復旧日数（人員 1/4）	—	—	—	
	下水道の被害	被害延長（km）	0.2 km	0.2 km	0.2 km
		機能支障世帯数	13 世帯	13 世帯	13 世帯
		※機能支障人口	27 人	27 人	27 人
		復旧日数（人員 1/2）	—	—	—
		復旧日数（人員 1/4）	—	—	—

(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	2箇所	2箇所	2箇所
	その他の道路の被害	被害箇所数	11箇所	11箇所	11箇所
	橋梁(15m以上)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁(15m未満)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		36. 黒松内低地断層帯(モデル30-5)の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度(評価単位最大)	5.7	5.7	5.7	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度A(箇所)	3箇所	3箇所	3箇所	
	崩壊危険度B(箇所)	5箇所	5箇所	5箇所	
	崩壊危険度C(箇所)	10箇所	10箇所	10箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		揺れによる半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		液状化による半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1棟	1棟	1棟
	計	全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		半壊棟数	2棟	2棟	2棟
(5) 火災被害	全出火件数	1件未満	1件未満	1件未満	
	炎上出火件数	1件未満	1件未満	1件未満	
	焼失棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		揺れによる重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		揺れによる軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		火災による重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		火災による軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
	計	死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
	避難者数	避難所生活者数	45人	45人	45人
		避難所外避難者数	24人	24人	24人
		避難者数計	69人	69人	69人
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	3箇所	3箇所	3箇所
		断水世帯数(直後)	166世帯	166世帯	166世帯
		※断水人口(直後)	356人	356人	356人

		断水世帯数 (1日後)	98世帯	98世帯	98世帯
		※断水人口 (1日後)	210人	210人	210人
		断水世帯数 (2日後)	93世帯	93世帯	93世帯
		※断水人口 (2日後)	198人	198人	198人
		復旧日数 (人員 1/2)	—	—	—
		復旧日数 (人員 1/4)	—	—	—
	下水道の被害	被害延長 (km)	0.3 km	0.3 km	0.3 km
		機能支障世帯数	17世帯	17世帯	17世帯
		※機能支障人口	37人	37人	37人
		復旧日数 (人員 1/2)	—	—	—
復旧日数 (人員 1/4)		—	—	—	
(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	5箇所	5箇所	5箇所
	その他の道路の被害	被害箇所数	18箇所	18箇所	18箇所
	橋梁 (15m以上) の被害	不通箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
		通行支障箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
	橋梁 (15m未満) の被害	不通箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
		通行支障箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		37. 黒松内低地断層帯 (モデル 45_3) の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度 (評価単位最大)	5.7	5.7	5.7	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度 A (箇所)	3箇所	3箇所	3箇所	
	崩壊危険度 B (箇所)	5箇所	5箇所	5箇所	
	崩壊危険度 C (箇所)	10箇所	10箇所	10箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		揺れによる半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		液状化による半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1棟	1棟	1棟
	計	全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
半壊棟数	2棟	2棟	2棟		
(5) 火災被害	全出火件数	1件未満	1件未満	1件未満	
	炎上出火件数	1件未満	1件未満	1件未満	
	焼失棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		揺れによる重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		揺れによる軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		火災による死者数	1人未満	1人未満	1人未満

	火災被害による人的被害	火災による重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		火災による軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
	計	死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
	避難者数	避難所生活者数	46人	46人	46人
		避難所外避難者数	25人	25人	25人
		避難者数計	71人	71人	71人
	(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	3箇所	3箇所
断水世帯数(直後)			174世帯	174世帯	174世帯
※断水人口(直後)			371人	371人	371人
断水世帯数(1日後)			102世帯	102世帯	102世帯
※断水人口(1日後)			218人	218人	218人
断水世帯数(2日後)			96世帯	96世帯	96世帯
※断水人口(2日後)			206人	206人	206人
復旧日数(人員1/2)			—	—	—
復旧日数(人員1/4)		—	—	—	
下水道の被害		被害延長(km)	0.3km	0.3km	0.3km
		機能支障世帯数	18世帯	18世帯	18世帯
		※機能支障人口	38人	38人	38人
		復旧日数(人員1/2)	—	—	—
		復旧日数(人員1/4)	—	—	—
(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	5箇所	5箇所	5箇所
		その他の道路の被害	18箇所	18箇所	18箇所
	橋梁(15m以上)の被害	不通箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
		通行支障箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
	橋梁(15m未満)の被害	不通箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
		通行支障箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		38. 黒松内低地断層帯(モデル45_4)の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度(評価単位最大)	5.7	5.7	5.7	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度A(箇所)	4箇所	4箇所	4箇所	
	崩壊危険度B(箇所)	4箇所	4箇所	4箇所	
	崩壊危険度C(箇所)	10箇所	10箇所	10箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		揺れによる半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		液状化による半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	2棟	2棟	2棟
計	全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満	

4 災害危険区域等 / 資料4-4 地震想定

		半壊棟数	2棟	2棟	2棟
(5) 火災被害		全出火件数	1件未満	1件未満	1件未満
		炎上出火件数	1件未満	1件未満	1件未満
		焼失棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		揺れによる重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		揺れによる軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		火災による重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		火災による軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
	計	死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
	避難者数	避難所生活者数	57人	56人	57人
		避難所外避難者数	30人	30人	30人
		避難者数計	87人	87人	87人
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	4箇所	4箇所	4箇所
		断水世帯数(直後)	221世帯	221世帯	221世帯
		※断水人口(直後)	472人	472人	472人
		断水世帯数(1日後)	125世帯	125世帯	125世帯
		※断水人口(1日後)	268人	268人	268人
		断水世帯数(2日後)	119世帯	119世帯	119世帯
		※断水人口(2日後)	253人	253人	253人
		復旧日数(人員1/2)	—	—	—
		復旧日数(人員1/4)	—	—	—
	下水道の被害	被害延長(km)	0.4km	0.4km	0.4km
		機能支障世帯数	19世帯	19世帯	19世帯
		※機能支障人口	40人	40人	40人
		復旧日数(人員1/2)	—	—	—
		復旧日数(人員1/4)	—	—	—
	(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	5箇所	5箇所
その他の道路の被害		被害箇所数	18箇所	18箇所	18箇所
		橋梁(15m以上)の被害	不通箇所数	1箇所未満	1箇所未満
橋梁(15m未満)の被害		通行支障箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
		不通箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
			通行支障箇所数	1箇所未満	1箇所未満
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		39. 函館平野西縁断層帯（モデル45_2）の地震			
被害想定項目	小項目	（冬の早朝）	（夏の昼間）	（冬の夕方）	
(1) 地震動	地表における震度（評価単位最大）	4.9	4.9	4.9	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度A（箇所）	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度B（箇所）	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度C（箇所）	18箇所	18箇所	18箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		揺れによる半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		液状化による半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
計	全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満	
	半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満	
(5) 火災被害	全出火件数	0件	0件	0件	
	炎上出火件数	0件	0件	0件	
	焼失棟数	0棟	0棟	0棟	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0人	0人	0人
		揺れによる重傷者数	0人	0人	0人
		揺れによる軽傷者数	0人	0人	0人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0人	0人	0人
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0人	0人	0人
		火災による重傷者数	0人	0人	0人
		火災による軽傷者数	0人	0人	0人
	計	死者数	0人	0人	0人
		重傷者数	0人	0人	0人
		軽傷者数	0人	0人	0人
	避難者数	避難所生活者数	1人未満	1人未満	1人未満
		避難所外避難者数	1人未満	1人未満	1人未満
		避難者数計	1人未満	1人未満	1人未満
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		断水世帯数（直後）	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口（直後）	0人	0人	0人
		断水世帯数（1日後）	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口（1日後）	0人	0人	0人
		断水世帯数（2日後）	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口（2日後）	0人	0人	0人
		復旧日数（人員1/2）	—	—	—
	復旧日数（人員1/4）	—	—	—	
	下水道の被害	被害延長（km）	0.1km未満	0.1km未満	0.1km未満
		機能支障世帯数	2世帯	2世帯	2世帯
		※機能支障人口	5人	5人	5人
		復旧日数（人員1/2）	—	—	—
		復旧日数（人員1/4）	—	—	—

(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
	その他の道路の被害	被害箇所数	2箇所	2箇所	2箇所
	橋梁(15m以上)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁(15m未満)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		40. 函館平野西縁断層帯(モデル45_3)の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度(評価単位最大)	4.8	4.8	4.8	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度A(箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度B(箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度C(箇所)	18箇所	18箇所	18箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		揺れによる半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		液状化による半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	計	全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
(5) 火災被害	全出火件数	0件	0件	0件	
	炎上出火件数	0件	0件	0件	
	焼失棟数	0棟	0棟	0棟	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0人	0人	0人
		揺れによる重傷者数	0人	0人	0人
		揺れによる軽傷者数	0人	0人	0人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0人	0人	0人
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0人	0人	0人
		火災による重傷者数	0人	0人	0人
		火災による軽傷者数	0人	0人	0人
	計	死者数	0人	0人	0人
		重傷者数	0人	0人	0人
		軽傷者数	0人	0人	0人
	避難者数	避難所生活者数	1人未満	1人未満	1人未満
		避難所外避難者数	1人未満	1人未満	1人未満
避難者数計		1人未満	1人未満	1人未満	
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		断水世帯数(直後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口(直後)	0人	0人	0人

		断水世帯数 (1日後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口 (1日後)	0人	0人	0人
		断水世帯数 (2日後)	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口 (2日後)	0人	0人	0人
		復旧日数 (人員 1/2)	—	—	—
		復旧日数 (人員 1/4)	—	—	—
	下水道の被害	被害延長 (km)	0.1 km未満	0.1 km未満	0.1 km未満
		機能支障世帯数	2世帯	2世帯	2世帯
		※機能支障人口	4人	4人	4人
		復旧日数 (人員 1/2)	—	—	—
復旧日数 (人員 1/4)		—	—	—	
(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
		その他の道路の被害	被害箇所数	1箇所	1箇所
	橋梁 (15m以上) の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁 (15m未満) の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
<p>※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。</p>					

豊浦町の地震被害想定結果		44. 西札幌背斜に関連する断層の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度 (評価単位最大)	4.3	4.3	4.3	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度 A (箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度 B (箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度 C (箇所)	18箇所	18箇所	18箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		揺れによる半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		液状化による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
計	全壊棟数	0棟	0棟	0棟	
	半壊棟数	0棟	0棟	0棟	
(5) 火災被害	全出火件数	0件	0件	0件	
	炎上出火件数	0件	0件	0件	
	焼失棟数	0棟	0棟	0棟	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0人	0人	0人
		揺れによる重傷者数	0人	0人	0人
		揺れによる軽傷者数	0人	0人	0人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0人	0人	0人
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0人	0人	0人
	火災による死者数	0人	0人	0人	

	火災被害による人的被害	火災による重傷者数	0人	0人	0人
		火災による軽傷者数	0人	0人	0人
	計	死者数	0人	0人	0人
		重傷者数	0人	0人	0人
		軽傷者数	0人	0人	0人
	避難者数	避難所生活者数	0人	0人	0人
		避難所外避難者数	0人	0人	0人
		避難者数計	0人	0人	0人
	(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所
断水世帯数(直後)			0世帯	0世帯	0世帯
※断水人口(直後)			0人	0人	0人
断水世帯数(1日後)			0世帯	0世帯	0世帯
※断水人口(1日後)			0人	0人	0人
断水世帯数(2日後)			0世帯	0世帯	0世帯
※断水人口(2日後)			0人	0人	0人
復旧日数(人員1/2)			-	-	-
復旧日数(人員1/4)		-	-	-	
下水道の被害		被害延長(km)	0km	0km	0km
		機能支障世帯数	0世帯	0世帯	0世帯
		※機能支障人口	0人	0人	0人
		復旧日数(人員1/2)	-	-	-
		復旧日数(人員1/4)	-	-	-
(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		その他の道路の被害	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁(15m以上)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁(15m未満)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		45. 月寒背斜に関連する断層の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度(評価単位最大)	5.0	5.0	5.0	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度A(箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度B(箇所)	2箇所	2箇所	2箇所	
	崩壊危険度C(箇所)	16箇所	16箇所	16箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		揺れによる半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		液状化による半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
計	全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満	

		半壊棟数	1 棟未満	1 棟未満	1 棟未満
(5) 火災被害		全出火件数	0 件	0 件	0 件
		炎上出火件数	0 件	0 件	0 件
		焼失棟数	0 棟	0 棟	0 棟
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0 人	0 人	0 人
		揺れによる重傷者数	0 人	0 人	0 人
		揺れによる軽傷者数	0 人	0 人	0 人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0 人	0 人	0 人
		火災による重傷者数	0 人	0 人	0 人
		火災による軽傷者数	0 人	0 人	0 人
	計	死者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		重傷者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
		軽傷者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
	避難者数	避難所生活者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
避難所外避難者数		1 人未満	1 人未満	1 人未満	
避難者数計		1 人未満	1 人未満	1 人未満	
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0 箇所	0 箇所	0 箇所
		断水世帯数 (直後)	0 世帯	0 世帯	0 世帯
		※断水人口 (直後)	0 人	0 人	0 人
		断水世帯数 (1 日後)	0 世帯	0 世帯	0 世帯
		※断水人口 (1 日後)	0 人	0 人	0 人
		断水世帯数 (2 日後)	0 世帯	0 世帯	0 世帯
		※断水人口 (2 日後)	0 人	0 人	0 人
		復旧日数 (人員 1/2)	—	—	—
		復旧日数 (人員 1/4)	—	—	—
	下水道の被害	被害延長 (km)	0.1 km 未満	0.1 km 未満	0.1 km 未満
		機能支障世帯数	4 世帯	4 世帯	4 世帯
		※機能支障人口	8 人	8 人	8 人
		復旧日数 (人員 1/2)	—	—	—
		復旧日数 (人員 1/4)	—	—	—
(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1 箇所未満	1 箇所未満	1 箇所未満
	その他の道路の被害	被害箇所数	2 箇所	2 箇所	2 箇所
		橋梁 (15m 以上) の被害	不通箇所数	0 箇所	0 箇所
	橋梁 (15m 未満) の被害	通行支障箇所数	0 箇所	0 箇所	0 箇所
		不通箇所数	0 箇所	0 箇所	0 箇所
			通行支障箇所数	0 箇所	0 箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		46. 野幌丘陵断層帯（モデル45__ 1)の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度（評価単位最大）	5.0	5.0	5.0	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度A（箇所）	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度B（箇所）	3箇所	3箇所	3箇所	
	崩壊危険度C（箇所）	15箇所	15箇所	15箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		揺れによる半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		液状化による半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
計	全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満	
	半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満	
(5) 火災被害	全出火件数	0件	0件	0件	
	炎上出火件数	0件	0件	0件	
	焼失棟数	0棟	0棟	0棟	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0人	0人	0人
		揺れによる重傷者数	0人	0人	0人
		揺れによる軽傷者数	0人	0人	0人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0人	0人	0人
		火災による重傷者数	0人	0人	0人
		火災による軽傷者数	0人	0人	0人
	計	死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
避難者数	避難所生活者数	1人未満	1人未満	1人未満	
	避難所外避難者数	1人未満	1人未満	1人未満	
	避難者数計	1人未満	1人未満	1人未満	
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		断水世帯数（直後）	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口（直後）	0人	0人	0人
		断水世帯数（1日後）	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口（1日後）	0人	0人	0人
		断水世帯数（2日後）	0世帯	0世帯	0世帯
		※断水人口（2日後）	0人	0人	0人
		復旧日数（人員1/2）	—	—	—
	復旧日数（人員1/4）	—	—	—	
	下水道の被害	被害延長（km）	0.1km未満	0.1km未満	0.1km未満
		機能支障世帯数	4世帯	4世帯	4世帯
		※機能支障人口	9人	9人	9人
		復旧日数（人員1/2）	—	—	—
		復旧日数（人員1/4）	—	—	—

(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
	その他の道路の被害	被害箇所数	3箇所	3箇所	3箇所
	橋梁(15m以上)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁(15m未満)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		48. 十勝沖の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度(評価単位最大)	5.3	5.3	5.3	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度A(箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度B(箇所)	4箇所	4箇所	4箇所	
	崩壊危険度C(箇所)	14箇所	14箇所	14箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		揺れによる半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		液状化による半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
計	全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満	
	半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満	
(5) 火災被害	全出火件数	0件	0件	0件	
	炎上出火件数	0件	0件	0件	
	焼失棟数	0棟	0棟	0棟	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0人	0人	0人
		揺れによる重傷者数	0人	0人	0人
		揺れによる軽傷者数	0人	0人	0人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0人	0人	0人
		火災による重傷者数	0人	0人	0人
		火災による軽傷者数	0人	0人	0人
	計	死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
避難者数	避難所生活者数	5人	5人	5人	
	避難所外避難者数	3人	3人	3人	
	避難者数計	8人	8人	8人	
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
		断水世帯数(直後)	11世帯	11世帯	11世帯
		※断水人口(直後)	23人	23人	23人

		断水世帯数 (1日後)	12世帯	12世帯	12世帯
		※断水人口 (1日後)	26人	26人	26人
		断水世帯数 (2日後)	11世帯	11世帯	11世帯
		※断水人口 (2日後)	24人	24人	24人
		復旧日数 (人員 1/2)	—	—	—
		復旧日数 (人員 1/4)	—	—	—
	下水道の被害	被害延長 (km)	0.2 km	0.2 km	0.2 km
		機能支障世帯数	13世帯	13世帯	13世帯
		※機能支障人口	28人	28人	28人
		復旧日数 (人員 1/2)	—	—	—
復旧日数 (人員 1/4)		—	—	—	
(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	2箇所	2箇所	2箇所
		その他の道路の被害	11箇所	11箇所	11箇所
	橋梁 (15m以上) の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁 (15m未満) の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		49. 三陸沖北部の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度 (評価単位最大)	5.6	5.6	5.6	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度 A (箇所)	3箇所	3箇所	3箇所	
	崩壊危険度 B (箇所)	6箇所	6箇所	6箇所	
	崩壊危険度 C (箇所)	9箇所	9箇所	9箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		揺れによる半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		液状化による半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	2棟	2棟	2棟
	計	全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
半壊棟数	3棟	2棟	3棟		
(5) 火災被害	全出火件数	1件未満	1件未満	1件未満	
	炎上出火件数	1件未満	1件未満	1件未満	
	焼失棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		揺れによる重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		揺れによる軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		火災による死者数	1人未満	1人未満	1人未満

	火災被害による人的被害	火災による重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		火災による軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
	計	死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
	避難者数	避難所生活者数	41人	41人	41人
		避難所外避難者数	22人	22人	22人
		避難者数計	63人	62人	63人
	(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	3箇所	3箇所
断水世帯数(直後)			173世帯	173世帯	173世帯
※断水人口(直後)			370人	370人	370人
断水世帯数(1日後)			104世帯	104世帯	104世帯
※断水人口(1日後)			223人	223人	223人
断水世帯数(2日後)			98世帯	98世帯	98世帯
※断水人口(2日後)			210人	210人	210人
復旧日数(人員1/2)			-	-	-
復旧日数(人員1/4)		-	-	-	
下水道の被害		被害延長(km)	0.4km	0.4km	0.4km
		機能支障世帯数	21世帯	21世帯	21世帯
		※機能支障人口	44人	44人	44人
		復旧日数(人員1/2)	-	-	-
		復旧日数(人員1/4)	-	-	-
(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	4箇所	4箇所	4箇所
		その他の道路の被害	被害箇所数	18箇所	18箇所
	橋梁(15m以上)の被害	不通箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
		通行支障箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
	橋梁(15m未満)の被害	不通箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
		通行支障箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
	※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。				

豊浦町の地震被害想定結果		50. 北海道北西沖(モデルNo.2)の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度(評価単位最大)	4.9	4.9	4.9	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度A(箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度B(箇所)	0箇所	0箇所	0箇所	
	崩壊危険度C(箇所)	18箇所	18箇所	18箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		揺れによる半壊棟数	0棟	0棟	0棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		液状化による半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0棟	0棟	0棟
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0棟	0棟	0棟
計	全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満	

4 災害危険区域等 / 資料4-4 地震想定

		半壊棟数	1 棟未満	1 棟未満	1 棟未満
(5) 火災被害		全出火件数	0 件	0 件	0 件
		炎上出火件数	0 件	0 件	0 件
		焼失棟数	0 棟	0 棟	0 棟
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0 人	0 人	0 人
		揺れによる重傷者数	0 人	0 人	0 人
		揺れによる軽傷者数	0 人	0 人	0 人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0 人	0 人	0 人
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0 人	0 人	0 人
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0 人	0 人	0 人
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0 人	0 人	0 人
		火災による重傷者数	0 人	0 人	0 人
		火災による軽傷者数	0 人	0 人	0 人
	計	死者数	0 人	0 人	0 人
		重傷者数	0 人	0 人	0 人
		軽傷者数	0 人	0 人	0 人
	避難者数	避難所生活者数	1 人未満	1 人未満	1 人未満
避難所外避難者数		1 人未満	1 人未満	1 人未満	
避難者数計		1 人未満	1 人未満	1 人未満	
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0 箇所	0 箇所	0 箇所
		断水世帯数 (直後)	0 世帯	0 世帯	0 世帯
		※断水人口 (直後)	0 人	0 人	0 人
		断水世帯数 (1 日後)	0 世帯	0 世帯	0 世帯
		※断水人口 (1 日後)	0 人	0 人	0 人
		断水世帯数 (2 日後)	0 世帯	0 世帯	0 世帯
		※断水人口 (2 日後)	0 人	0 人	0 人
		復旧日数 (人員 1/2)	—	—	—
		復旧日数 (人員 1/4)	—	—	—
	下水道の被害	被害延長 (km)	0.1 km未満	0.1 km未満	0.1 km未満
		機能支障世帯数	2 世帯	2 世帯	2 世帯
		※機能支障人口	5 人	5 人	5 人
		復旧日数 (人員 1/2)	—	—	—
		復旧日数 (人員 1/4)	—	—	—
(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1 箇所未満	1 箇所未満	1 箇所未満
	その他の道路の被害	被害箇所数	2 箇所	2 箇所	2 箇所
		橋梁 (15m以上) の被害	不通箇所数	0 箇所	0 箇所
	橋梁 (15m未満) の被害	通行支障箇所数	0 箇所	0 箇所	0 箇所
		不通箇所数	0 箇所	0 箇所	0 箇所
			通行支障箇所数	0 箇所	0 箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		51. 北海道北西沖（モデル No. 5） の地震			
被害想定項目	小項目	（冬の早朝）	（夏の昼間）	（冬の夕方）	
(1) 地震動	地表における震度（評価単位最大）	4.4	4.4	4.4	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度 A（箇所）	0 箇所	0 箇所	0 箇所	
	崩壊危険度 B（箇所）	0 箇所	0 箇所	0 箇所	
	崩壊危険度 C（箇所）	18 箇所	18 箇所	18 箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
		揺れによる半壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
		液状化による半壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
	計	全壊棟数	0 棟	0 棟	0 棟
半壊棟数		0 棟	0 棟	0 棟	
(5) 火災被害	全出火件数	0 件	0 件	0 件	
	炎上出火件数	0 件	0 件	0 件	
	焼失棟数	0 棟	0 棟	0 棟	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0 人	0 人	0 人
		揺れによる重傷者数	0 人	0 人	0 人
		揺れによる軽傷者数	0 人	0 人	0 人
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0 人	0 人	0 人
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0 人	0 人	0 人
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0 人	0 人	0 人
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0 人	0 人	0 人
		火災による重傷者数	0 人	0 人	0 人
		火災による軽傷者数	0 人	0 人	0 人
	計	死者数	0 人	0 人	0 人
		重傷者数	0 人	0 人	0 人
		軽傷者数	0 人	0 人	0 人
	避難者数	避難所生活者数	0 人	0 人	0 人
避難所外避難者数		0 人	0 人	0 人	
避難者数計		0 人	0 人	0 人	
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0 箇所	0 箇所	0 箇所
		断水世帯数（直後）	0 世帯	0 世帯	0 世帯
		※断水人口（直後）	0 人	0 人	0 人
		断水世帯数（1日後）	0 世帯	0 世帯	0 世帯
		※断水人口（1日後）	0 人	0 人	0 人
		断水世帯数（2日後）	0 世帯	0 世帯	0 世帯
		※断水人口（2日後）	0 人	0 人	0 人
		復旧日数（人員 1/2）	—	—	—
		復旧日数（人員 1/4）	—	—	—
	下水道の被害	被害延長（km）	0 km	0 km	0 km
		機能支障世帯数	0 世帯	0 世帯	0 世帯
		※機能支障人口	0 人	0 人	0 人
		復旧日数（人員 1/2）	—	—	—
		復旧日数（人員 1/4）	—	—	—

(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	その他の道路の被害	被害箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁(15m以上)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
	橋梁(15m未満)の被害	不通箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
		通行支障箇所数	0箇所	0箇所	0箇所
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		52. 北海道南西沖(モデルNo.2)の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度(評価単位最大)	6.0	6.0	6.0	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度A(箇所)	4箇所	4箇所	4箇所	
	崩壊危険度B(箇所)	10箇所	10箇所	10箇所	
	崩壊危険度C(箇所)	4箇所	4箇所	4箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		揺れによる半壊棟数	6棟	2棟	6棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		液状化による半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1棟	1棟	1棟
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	3棟	3棟	3棟
	計	全壊棟数	2棟	2棟	2棟
		半壊棟数	9棟	6棟	9棟
(5) 火災被害	全出火件数	1件未満	1件未満	1件未満	
	炎上出火件数	1件未満	1件未満	1件未満	
	焼失棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		揺れによる重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		揺れによる軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1人	1人未満	1人未満
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		火災による重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		火災による軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
	計	死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		軽傷者数	2人	1人未満	1人
	避難者数	避難所生活者数	174人	172人	174人
避難所外避難者数		93人	92人	93人	
避難者数計		267人	264人	267人	
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	12箇所	12箇所	12箇所
		断水世帯数(直後)	715世帯	715世帯	715世帯

		※断水人口（直後）	1,527人	1,527人	1,527人
		断水世帯数（1日後）	402世帯	402世帯	402世帯
		※断水人口（1日後）	859人	859人	859人
		断水世帯数（2日後）	386世帯	386世帯	386世帯
		※断水人口（2日後）	824人	824人	824人
		復旧日数（人員1/2）	—	—	—
		復旧日数（人員1/4）	—	—	—
	下水道の被害	被害延長（km）	0.7km	0.7km	0.7km
		機能支障世帯数	34世帯	34世帯	34世帯
		※機能支障人口	72人	72人	72人
復旧日数（人員1/2）		—	—	—	
		復旧日数（人員1/4）	—	—	—
(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	6箇所	6箇所	6箇所
		その他の道路の被害	被害箇所数	23箇所	23箇所
	橋梁（15m以上）の被害	不通箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
		通行支障箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
	橋梁（15m未満）の被害	不通箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
		通行支障箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		53. 北海道留萌沖（走向N193° E、モデルNo.1）の地震			
被害想定項目	小項目	（冬の早朝）	（夏の昼間）	（冬の夕方）	
(1) 地震動	地表における震度（評価単位最大）	5.9	5.9	5.9	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度A（箇所）	4箇所	4箇所	4箇所	
	崩壊危険度B（箇所）	10箇所	10箇所	10箇所	
	崩壊危険度C（箇所）	4箇所	4箇所	4箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		揺れによる半壊棟数	5棟	2棟	5棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		液状化による半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1棟	1棟	1棟
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	3棟	3棟	3棟
	計	全壊棟数	2棟	2棟	2棟
半壊棟数	9棟	6棟	9棟		
(5) 火災被害	全出火件数	1件未満	1件未満	1件未満	
	炎上出火件数	1件未満	1件未満	1件未満	
	焼失棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満	
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		揺れによる重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		揺れによる軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1人	1人未満	1人未満

	火災被害による人的被害	火災による死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		火災による重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		火災による軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
	計	死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		軽傷者数	2人	1人未満	1人
	避難者数	避難所生活者数	160人	158人	160人
		避難所外避難者数	86人	85人	86人
		避難者数計	246人	243人	246人
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	11箇所	11箇所	11箇所
		断水世帯数(直後)	670世帯	670世帯	670世帯
		※断水人口(直後)	1,430人	1,430人	1,430人
		断水世帯数(1日後)	372世帯	372世帯	372世帯
		※断水人口(1日後)	796人	796人	796人
		断水世帯数(2日後)	357世帯	357世帯	357世帯
		※断水人口(2日後)	762人	762人	762人
		復旧日数(人員1/2)	—	—	—
		復旧日数(人員1/4)	—	—	—
	下水道の被害	被害延長(km)	0.7km	0.7km	0.7km
		機能支障世帯数	33世帯	33世帯	33世帯
		※機能支障人口	71人	71人	71人
		復旧日数(人員1/2)	—	—	—
		復旧日数(人員1/4)	—	—	—
	(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	5箇所	5箇所
その他の道路の被害		被害箇所数	23箇所	23箇所	23箇所
橋梁(15m以上)の被害		不通箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
		通行支障箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
橋梁(15m未満)の被害		不通箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
		通行支障箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					

豊浦町の地震被害想定結果		54. 北海道留萌沖(走向N225° E、モデルNo.2)の地震			
被害想定項目	小項目	(冬の早朝)	(夏の昼間)	(冬の夕方)	
(1) 地震動	地表における震度(評価単位最大)	5.9	5.9	5.9	
(3) 急傾斜地崩壊危険度	崩壊危険度A(箇所)	4箇所	4箇所	4箇所	
	崩壊危険度B(箇所)	9箇所	9箇所	9箇所	
	崩壊危険度C(箇所)	5箇所	5箇所	5箇所	
(4) 建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		揺れによる半壊棟数	3棟	2棟	3棟
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
		液状化による半壊棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
	急傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1棟	1棟	1棟
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	3棟	3棟	3棟

	計	全壊棟数	2棟	1棟	2棟
		半壊棟数	7棟	5棟	7棟
(5) 火災被害		全出火件数	1件未満	1件未満	1件未満
		炎上出火件数	1件未満	1件未満	1件未満
		焼失棟数	1棟未満	1棟未満	1棟未満
(6) 人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		揺れによる重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		揺れによる軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1人	1人未満	1人未満
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		火災による重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		火災による軽傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
	計	死者数	1人未満	1人未満	1人未満
		重傷者数	1人未満	1人未満	1人未満
		軽傷者数	2人	1人未満	1人
	避難者数	避難所生活者数	127人	126人	127人
		避難所外避難者数	68人	68人	68人
		避難者数計	195人	194人	195人
(7) ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	9箇所	9箇所	9箇所
		断水世帯数(直後)	542世帯	542世帯	542世帯
		※断水人口(直後)	1,158人	1,158人	1,158人
		断水世帯数(1日後)	300世帯	300世帯	300世帯
		※断水人口(1日後)	641人	641人	641人
		断水世帯数(2日後)	286世帯	286世帯	286世帯
		※断水人口(2日後)	612人	612人	612人
		復旧日数(人員1/2)	—	—	—
		復旧日数(人員1/4)	—	—	—
	下水道の被害	被害延長(km)	0.6km	0.6km	0.6km
		機能支障世帯数	32世帯	32世帯	32世帯
		※機能支障人口	68人	68人	68人
		復旧日数(人員1/2)	—	—	—
		復旧日数(人員1/4)	—	—	—
	(8) 交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	5箇所	5箇所
その他の道路の被害			被害箇所数	23箇所	23箇所
橋梁(15m以上)の被害		不通箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
		通行支障箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
橋梁(15m未満)の被害		不通箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
		通行支障箇所数	1箇所未満	1箇所未満	1箇所未満
※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある ※上下水道の復旧日数は、振興局単位の計算のため、市町村単位の数値はない。					